

Riviera / Chauffeuse
Design / Lucidi / Pevere

Test
EN581-1 / EN581-2

La collection de sièges en acier Riviera, dessinée par Lucidi/Pevere, comprend différents éléments: chaise, fauteuil, transat et tabouret; sa caractéristique principale: un signe graphique minimal et raffiné. La structure, entièrement soudée, est réalisée en tubulaire et barres à profil arrondi (en demi-amande) d'acier Fe360. Revêtement en Emu-Coat (cataphorèse + laquage).




Description

Référence: **437**
Typologie: **Fauteuils**
Collection: **Riviera**

Empilable: 8
Charge Statique: 200 Kg
Test: EN581-1 / EN581-2
Matière Coussin: Tissue acrylique

Données techniques



Largeur: **66.5 cm**
Profondeur: **72 cm**
Hauteur: **69 cm**
Poids: **9.20 Kg**
Charge Statique: **200 Kg**

Emballage

Colis: **1**
Pièces par paquet: **2**
Dimensions: **82x75x69 cm**
Volume: **0.424 m^ü**

Sac de polythène et boîte de carton.

Coloris

16
Bleu Marine17
Vert Militaire22
Fer Ancien23
Blanc Mat24
Noir26
Rouge d'érable37
Gris/Vert41
Marron d'Inde48
Blue Foncé62
Jaune au Curry72
Nuage Gris75
Vert Foncé86
Corten

Matières

Acier

Alliage de fer et de carbone, avec un pourcentage de carbone inférieur à 2% traité pour résister aux agents atmosphériques avec le processus exclusif anticorrosion EMU-Coat.

Maintenance: Pour maintenir longtemps le produit en bon état, nous conseillons de le conserver dans des lieux fermés et secs pendant le hiver, de façon à éviter les formations de condensation. Avant l'hiver et avec une cadence trimestrielle, si les produits sont conservés à proximité de la mer, il est recommandé de nettoyer les surfaces en métal avec un chiffon souple en utilisant de l'eau ou des détergents, et les protéger avec de l'huile de vaseline ou de la cire pour auto.

Matières Coussins

Tissu acrylique

Le tissu 100% acrylique est barbouillé à l'intérieur avec du polyuréthane ; cette procédure le rend hydrofuge, très résistant au rayures UV pour un excellente performance dans les milieux extérieures.

Maintenance: Pour maintenir longtemps le produit en bon état, nous conseillons de le conserver dans des lieux fermés et secs pendant le hiver, de façon à éviter les formations de condensation. Avant l'hiver et avec une cadence trimestrielle, si les produits sont conservés à proximité de la mer, il est recommandé de nettoyer les surfaces en métal avec un chiffon souple en utilisant de l'eau ou des détergents, et les protéger avec de l'huile de vaseline ou de la cire pour auto. Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. In caso di utilizzo vicino al mare o piscine si consiglia un lavaggio periodico. Lavaggi frequenti: seguire le istruzioni specifiche per ogni materiale riportate sull'apposita etichetta. Utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con PH neutro e incolore. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di dispositivi a pressione, tenere la punta del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie del manufatto. Se necessario ripetere l'operazione. Non utilizzare spugne abrasive per smacchiare e non trattare con candeggina e cloro.