

Snooze / Chaise longue
Design / Chiaramonte / Marin

Test
EN581-1 / EN581-2

Grandes dimensions et forme sinueuse et enveloppante: telles sont les caractéristiques de Snooze. La structure est en acier tubulaire, disponible en différentes couleurs combinées avec des variantes de tissu. Tous les composants métalliques sont isolés les uns des autres avec des éléments en plastique. Grâce à un mécanisme de réglage de l'accoudoir simple mais original, le siège peut prendre deux positions: la première pour la lecture et la seconde pour la repose. La collection comprend: des chaises longues, une chaise du directeur, un repose-pieds et un lit superposable. Le nouveau transat Cozy, conçu pour la version intérieure, est en maille synthétique et microfibre.




Description

Référence: **201**
Typologie: **Chaise-longue**
Collection: **Snooze**

Pliant: Oui
Inclinable: Oui
Charge Statique: 200 Kg
Assise: Emu-TEX
Test: EN581-1 / EN581-2

Données techniques



Largeur: **75 cm**
Profondeur: **91 cm**
Hauteur: **105 cm**
Poids: **7.90 Kg**
Charge Statique: **200 Kg**

Emballage

Colis: **1**
Pièces par paquet: **1**
Dimensions: **137x22x80 cm**
Volume: **0.241 mc**

Sac de polythène et boîte de carton.

Snooze / Chaise longue
Design / Chiaramonte / Marin

Test
EN581-1 / EN581-2

Coloris

23 300/42

Blanc Mat - Glace

23 300/44

Blanc Mat - Framboise

23 300/54

Blanc - Blanc

23 300/77

Blanc Opaque - Citronnelle

41 300/45

Marron d'Inde - Beige

50 300/41

Rouge Écarlate - Pêche

50 300/46

Rouge Ecarlate - Rouge

60 300/43

Vert - Menthe

61 300/76

Bleu - Bleu Clair

71 300/45

Tourterelle - Beige

Matières

Acier

Alliage de fer et de carbone, avec un pourcentage de carbone inférieur à 2% traité pour résister aux agents atmosphériques avec le processus exclusif anticorrosion EMU-Coat.

Maintenance: Pour maintenir longtemps le produit en bon état, nous conseillons de le conserver dans des lieux fermés et secs pendant le hiver, de façon à éviter les formations de condensation. Avant l'hiver et avec une cadence trimestrielle, si les produits sont conservés à proximité de la mer, il est recommandé de nettoyer les surfaces en métal avec un chiffon souple en utilisant de l'eau ou des détergents, et les protéger avec de l'huile de vaseline ou de la cire pour auto.

Emu-tex

Il s'agit d'un tissu technique pour utilisation en extérieur réalisé en fil de chlorure de polyvinyle. Il présente une robustesse exceptionnelle permettant de garantir une longue durée de vie : une résistance maximum aux rayons ultraviolets, aux intempéries, à l'humidité et aux changements de température.

Maintenance: Pour maintenir longtemps le produit en bon état, nous conseillons de le conserver dans des lieux fermés et secs pendant le hiver, de façon à éviter les formations de condensation. Avant l'hiver et avec une cadence trimestrielle, si les produits sont conservés à proximité de la mer, il est recommandé de nettoyer les surfaces en métal avec un chiffon souple en utilisant de l'eau ou des détergents, et les protéger avec de l'huile de vaseline ou de la cire pour auto. Éviter tout contact prolongé avec de la graisse et/ou des colorants susceptibles d'être absorbés par le matériau de revêtement avec pour résultat des taches permanentes, outre détériorer la structure du fil. Lavages fréquents : utiliser de l'eau et des détergents liquides non abrasifs avec PH neutre et incolores. Le cas échéant, laisser agir le produit pendant quelques minutes. Rincer abondamment avec de l'eau à température ne dépassant pas 30°C. En cas d'utilisation de dispositifs sous pression, maintenir la pointe du diffuseur à une distance d'au moins 60/70 cm de la surface du produit. Répéter l'opération si nécessaire. Lavages périodiques et/ou extraordinaires : utiliser un détachant régénérant pour PVC en suivant la procédure suivante. Procédure à suivre :

- appliquer le détachant sur la toile sale
- laisser agir le produit pendant 15-30 minutes
- frotter les zones tachées avec une brosse de lavage à poils durs commune (cette étape est nécessaire car la saleté se trouve à l'intérieur du tissu)
- rincer à l'eau claire (si possible, rincer en utilisant une nettoyeuse haute pression en maintenant une distance d'environ 60 cm pour éviter que la pression appliquée n'endommage le tissu)
- répéter l'opération si nécessaire.

Remarques: durant l'application du produit, veiller à ne pas l'appliquer sur les parties peintes de ce dernier.

Snooze / Chaise longue
Design / Chiaramonte / Marin

Test
EN581-1 / EN581-2