
Diphy

Mirco Crosatto

2016

Diphy is a collection of luminous and transparent petals, combining natural aesthetics with a technological soul. The central source transmits light to the curving edges whilst the micro-incisions of the surfaces create soft and uniform ambient lighting. OptiLight™ technology allows Diphy to disappear from view when switched off, only to magically reappear when switched on.


• **Thermocurved PMMA diffuser, central body in aluminium, metal wire casing. Finish: white/transparent.**

Diphy est une collection de pétales lumineux et transparents qui combine une esthétique organique avec une âme technologique. La source centrale transmet la lumière aux bords sinueux et aux micro-incisions des surfaces, créant ainsi un éclairage d'ambiance doux et homogène. La technologie OptiLight™ permet à Diphy de disparaître de la vue lorsqu'il est éteint et de réapparaître comme par magie lorsqu'il est allumé. • **Diffuseur en PMMA plié à chaud, corps central en aluminium, pavillon en métal. Finition : blanc/transparent.**

Diphy de tierra es un pétalo brillante y transparente, que combina la estética orgánica con un espíritu tecnológico. La fuente de luz, suspendida sobre un gran tallo curvo, transmite al encenderse la luz hacia los bordes sinuosos y las microincisiones de la superficie, generando una iluminación ambiental suave y homogénea. La tecnología OptiLight™ permite que Diphy desaparezca de la vista cuando se apaga, reapareciendo mágicamente cuando se enciende. • **Difusor en PMMA termocurvado, cuerpo central en aluminio, cubierta de cable en metal. Acabado: blanco/transparente.**











1. Diphy L54



Dimming kits

- KIT0079**
DALI / 1 art / in
- KIT0080**
PH-CUT / 1-2 art / in
- KIT0026**
PH-CUT / 1-4 art


2. Diphy L76



Dimming kits

- KIT0079**
DALI / 1 art / in
- KIT0080**
PH-CUT / 1 art / in
- KIT0026**
PH-CUT / 1-2 art


3. Diphy L54 Semi-recessed



Dimming kits

- KIT0080**
PH-CUT / 1-2 art / in
- KIT0026**
PH-CUT / 1-4 art

4. Diphy L76 Semi-recessed



Dimming kits

- KIT0080**
PH-CUT / 1 art / in
- KIT0026**
PH-CUT / 1-2 art

MOD	CODE	FINISH	SOURCE	INPUT	DIMMING	CCT (K)	LUMEN	CRI	IP	OPTICS
1	9090	WH TR	TopLED 20W	220-240V	DALI Push	3000	2609	90	20	Diffused
	8172	WH TR	TopLED 20W	220-240V	Phase-cut	3000	2609	90	20	Diffused
2	8170	WH TR	TopLED 40W	220-240V	DALI Push	3000	4368	90	20	Diffused
	8173	WH TR	TopLED 48W	220-240V	Phase-cut	3000	5011	90	20	Diffused
3	8174	WH TR	TopLED 20W	220-240V	Phase-cut	3000	2609	90	20	Diffused
4	8171	WH TR	TopLED 48W	220-240V	Phase-cut	3000	5011	90	20	Diffused

