

Gravitino 541

1969

MoMA New York, Permanent Collection

Antonio Macchi Cassia

In Gravitino 541, a magnet connects the upper sphere, which houses the LED source, to the lower sphere, the base. The magnetic attachment allows total freedom of movement of the light source, which can slide in any direction and rotate 360 degrees. The light source is recessed for improved visual comfort.

• **Spheres in glossy painted metal. Finishes: white, black, red, grey, two-tone grey/red and two-tone grey/yellow.**

Dans Gravitino 541, un aimant relie la sphère supérieure, qui abrite la source LED, à la sphère inférieure, la base. La fixation magnétique permet une totale liberté de mouvement de la source lumineuse, qui peut glisser dans n'importe quelle direction et tourner à 360 degrés. La source lumineuse est en retrait pour un meilleur confort visuel.

• **Boules en métal peint brillant. Finitions : blanc, noir, rouge, gris, bicolore gris/rouge et bicolore gris/jaune.**

En Gravitino 541, un imán conecta la esfera superior, que alberga la fuente LED, con la esfera inferior que forma la base. La fijación magnética permite una total libertad de movimiento de la fuente luminosa, que puede deslizarse en cualquier dirección y girar 360 grados. La fuente de luz queda retraída para un mayor confort visual.


• **Esferas de metal pintado brillante. Acabados: blanco, negro, rojo, gris, bicolor gris/rojo y bicolor gris/amarillo.**







1. Gravitino 541



Magnetic connection between spheres



Discover movements,
light and colours of
Gravitino 541

| MOD | CODE | FINISH | SOURCE | INPUT | DIMMING | CCT (K) | LUMEN | CRI | IP | OPTICS |
|-----|------|--------|--------------|----------|----------|---------|-------|-----|----|------------------|
| 1 | 9711 | WH WH | ArrayLED 11W | 220-240V | Push DIM | 3000 | 1079 | 90 | 20 | Extra Wide Flood |
| | 9712 | BB BB | ArrayLED 11W | 220-240V | Push DIM | 3000 | 1079 | 90 | 20 | Extra Wide Flood |
| | 9713 | GG RI | ArrayLED 11W | 220-240V | Push DIM | 3000 | 1079 | 90 | 20 | Extra Wide Flood |
| | 9714 | RI RI | ArrayLED 11W | 220-240V | Push DIM | 3000 | 1079 | 90 | 20 | Extra Wide Flood |
| | 9715 | GG GG | ArrayLED 11W | 220-240V | Push DIM | 3000 | 1079 | 90 | 20 | Extra Wide Flood |
| | 9716 | GG YY | ArrayLED 11W | 220-240V | Push DIM | 3000 | 1079 | 90 | 20 | Extra Wide Flood |

Other versions: wall/ceiling, p. 298.